

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med vägnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

JAFO AB

JAFO AB, Höstbruksvägen 15, 226 60 Lund
Organisationsnummer: 556061-1880
Tel: 046-33 39 00, fax: 046-30 48 45
E-post: info@jafo.eu Hemsida: www.jafo.eu

Produktbeskrivning

Tätskiktssystem för golvbrunn med vägnära placering i kombination med tätskiktssystem. Golvbrunnar som omfattas av detta godkännande är Unidrain Linje modeller 1001 – 5004 samt Unidrain hörngolvbrunn 2011. Tätskiktssystem PCI foliesystem VG2014: vid tätning mot Unidrain Linje och hörngolvbrunn monteras PCI Pecilastic W med PCI Pecilastic W-lim direkt mot limfläns på golvbrunn. Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för vägnära placering

Handelsnamn

System med:

Golvbrunnar: Unidrain Linje 1001 – 5004 och Unidrain hörngolvbrunn 2011

PCI tätskiktssystem flexibel folie: PCI VG2014 vid montering ihop med Unidrain Linje 1001 - 5004

Lim för tätskiktsfolie: PCI Lastogum eller PCI Pecilastic W-lim

Tätskiktsfolie: PCI Pecilastic W

Tätband för brunn: PCI Pecitape WS

Tätband: PCI Pecitape 100P

Tätmassa: PCI Lastogum

PCI tätskiktssystem flexibel folie: PCI VG2014 vid montering ihop med Unidrain hörngolvbrunn 2011

Brunnsmanschett: PCI Pecitape W2S 36x36

Lim för tätskiktsfolie: PCI Lastogum eller PCI Pecilastic W-lim

Lim på brunnsmanschett för tätskiktsfolie: PCI Pecitape Bond

Tätskiktsfolie: PCI Pecilastic W

Tätband för brunn: PCI Pecitape WS

Tätband: PCI Pecitape 100P

Tätmassa: PCI Lastogum

Certifikat SC0145-11 | 2019-04-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se www.ri.se

2017-07-05



6P10078



Godkännande

Produkterna har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktsystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering, Säker Vatten AB, Byggkeramikrådet AB (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

Unidrain, Byggvägledning Betongbjälklag, folietätskikt VTgF och VTvf enl. BBV, 2017.05.09
Unidrain, Byggvägledning Träbjälklag med avjämningsmassa, folietätskikt VTgF och VTvf enl. BBV, 2017.05.09
Unidrain, Corner, Monteringsanvisning, 2017.06.02
Unidrain, Monteringsanvisning, Highline custom hörn RSK 712 39 87, Juni 2017
PCI moteringsanvisning VG2014 daterad 2019-02

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 5023/704/11 Kontrollorgan: MPA

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/n:
Fabrikskod: PCI Göteborg.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare/Distributör

JAFO AB

På monteringsanvisning

Godkännandeorgan

RISE Certifiering

Produktens typbeteckning

Ev. gemensam typbeteckning

Godkännandets nummer

SC145-11

Bedömningsunderlag

Rapport: ETz 8P04492 och 8F022724 från RISE

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet.
Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2011-08-23.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-04-23.

Ingvar Pettersson

Stefan Coric