

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

Bostik AB

Box 903, 251 09 Helsingborg

Organisationsnummer: 556070-4761

Tel: 042-19 50 00, Fax: 042-19 50 20

E-post: info.se@bostik.com , Hemsida: www.bostik.se

Produktbeskrivning

Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001 – 1004 och 3002 samt Unidrain hörngolvbrunn typ 2011 i kombination med Bostik Våtrumssystem VTg10, Bostik VTgF Universal och Bostik Pro VTgF-X för golv med ytskikt av keramiska plattor. Specifikation av ingående produkter i respektive tätskiktssystem; se nedan under punkt: Handelsnamn.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering

Handelsnamn

Tätskiktssystem kombinerat med golvbrunnar: Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001 – 1004 och typ 3002 samt Unidrain hörngolvbrunn typ 2011.

Bostik tätskiktssystem flexibel folie: Bostik Pro VTgF-X

Tätskikt (lim för tätskiktsfolie och tätning över skarvar): Bostik Membrane

Skarvförseglinglim (lim mellan I-Drains folie och tätskiktsfolie LX): Bostik Foil Seal Grab

Tätskiktsfolie: Bostik Tätskiktsfolie Pro LX

Tätskiktsremсор: Tätskiktsremsa LX, 10 cm bred (limmas med Bostik Foil Seal Grab)

Innerhörn: Tätskiktshörn (limmas med Bostik Foilseal Grab)

Brunnsmanschett för Unidrain 1001-1004 och 3002: Bostik Brunnsmanschett 1,5 m x 0,20 m (självhäftande)

Tätning-/försegling av golvbrunn i hörn Unidrain 1001-1003 och 2011: Butylremsa 10 m x 0,1 m

Bostik tätskiktssystem flexibel folie: Bostik VTgF Universal

Lim för tätskiktsfolie: Bostik Membrane Universal

Tätskiktsfolie: Bostik Tätskiktsfolie Universal

Skarvförsegling: Bostik Foil Seal Universal (folielim/skarvlim)

Tätskiktsremсор: Tätskiktsremsa Universal

Innerhörn: Tätskiktshörn Universal

Brunnsmanschett för Unidrain 1001-1004 och 3002: Bostik Brunnsmanschett 1,5 m x 0,20 m (självhäftande)

Tätning-/försegling av golvbrunn i hörn Unidrain 1001-1003 och 2011: Butylremsa 10 m x 0,1 m

fortsättning nästa sida

Certifikat SC0056-13 | 2019-06-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2019-07-01



7P07132



fortsättning Handelsnamn**Bostik tätskiktssystem vätskebaserat: Bostik VTg10**

Fuktspärr: Fuktspärr 2000 K

Tätskikt: Bostik Membrane

Brunnsmanschett för Unidrain 1001-1004 och 3002: Bostik Brunnsmanschett 1,5 m x 0,20 m (självhäftande)

Tätning-/försegling av golvbrunn i hörn Unidrain 1001-1003 och 2011: Butylremsa 10 m x 0,1 m

Remsa för försegling skarvar och vinklar: Fiberremsa (limmas med Bostik Membrane)

Hörn: Fiberhörn (limmas med Bostik Membrane)

Godkännande

Produkten har verifierats mot branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering, Säker Vatten AB, Bygckeramikrådet AB (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 1002, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 1004, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 2011, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain 1002, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain 1004, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain 2011, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Rollat, Bostik VT10 väggnära brunnar Unidrain 1002, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Rollat, Bostik VT10 väggnära brunnar Unidrain 1004, Maj 2019

Bostik Monteringsanvisning Rollat, Bostik VT10 väggnära brunnar Unidrain 2011, Maj 2019

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr 210-13-0082. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Bostik AB, Helsingborg.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad produkt, förpackning och/eller i dokumentation och omfattar:

På monteringsanvisning för tätskiktssystem

Innehavare

Godkännande-/kontrollorgan

Godkännandets nummer

Bostik AB, Helsingborg

RISE Certifiering

SC0056-13

Bedömningsunderlag

Test report 738838-1, 738838-2 och 483112 från Danish Technological Institute.

Rapport 8F029144 och 9F010274B från RISE.

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. Tätskiktssystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-06-25, med giltighetstid t.o.m. 2018-06-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-06-19.

Stefan Coric

Charlotte Ehn