

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med vägnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900

E-post: info@purus.se Hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Tätskiktssystem för golvbrunn med vägnära placering i kombination med tätskiktssystem. Golvbrunnar som omfattas av detta godkännande är Purus Line och Purus Corner.

Tätskiktssystem PCI foliesystem VG2014, vid tätning mot brunn används dubbelhäftande brunnsmanschett PCI Pecitape W2S 36 × 36.

Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).

Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för vägnära placering

Handelsnamn

System med:

Purus Line eller Purus Corner Golvbrunnar

PCI tätskiktssystem VG2014 består av:

PCI Pecitape W2S 36x36

Brunnsmanschett, dubbelhäftande

PCI Pecilastic W-lim

Lim för tätskiktsfolie och som tätmassa över tätband

PCI Pecilastic W

Tätskiktsfolie

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för vägnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

PCI Monteringsanvisning, Lösningar för montering av vägnära brunnar, september 2020.

PCI Monteringsanvisning PCI VG2014, april-2020

Purus Monteringsanvisning Purus Line, 2019-11-25

Purus Monteringsanvisning Purus Corner med sil, 2019-02-05

Certifikat SC0144-11 | 2020-10-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



6P04384

(PX11578)



Kontroll

Tätskiktstillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-20-0153

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Fabrikskod: PCI Göteborg.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på etikett på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare/Distributör

På monteringsanvisning

Tillverkare av tätskiktsprodukter
Godkännandeorgan
Produktens typbeteckning
Godkännandets nummer
Kontrollorgan

Purus AB

PCI
RISE Certifiering
Typbeteckning
SC0144-11
RISE

På produkt (manschett eller försegling)

Tillverkare
Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer

PCI
typbeteckning
batchnummer (EAN-kod) och artikelnummer

Bedömningsunderlag

Rapport: ETz 8P04492 och 8F022724 båda från RISE.

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet.
Tätskiktssystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2011-08-23.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-05.

Marcus Tillman