

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare

Alfix A/S, H.C Ørstedsvej 11-13, DK-6000 Kolding, Danmark
Organisationsnummer: DK76443815
Tel: +45 75 52 90 11, Fax: +45 75 50 40 11
E-post: alfix@alfix.dk, Hemsida: www.alfix.dk

Produkt

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Golvbrunn Purus Line Twist/Purus Corner Twist, i kombination med Alfix Foliesystem, avsett för golv och vägg. Tätskiktssystemet består av: Alfix Våtrumsmatta, Alfix Brunnsmanschett typ L och typ H samt Alfix 2K Tätningssmassa. Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan SP Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

Alfix monteringsanvisning "Våtrum Tätskikt med Alfix Foliesystem", juli 2014
Alfix monteringsanvisning "Våtrum Försegling mot golvbrunnar", december 2014
Monteringsanvisning Purus Line – Twist, 2012:1
Monteringsanvisning Purus Corner – Twist, 2012:1

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade mars 2014 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Dancert 314-ka-1302 NSAD, daterat 2013-12-17. Kontrollorgan: Dancert.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Alfix A/S Kolding, Danmark

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

På monteringsanvisning

Innehavare
Godkännandeorgan
Godkännandets nummer
Kontrollorgan

Alfix A/S Kolding
SP
SC0504-11
Dancert

På produkt (manshett eller försegling)

Tillverkare
Typbeteckning
Godkännandeorgan
Kontrollorgan

Alfix A/S Kolding
Alfix Brunnsmanshett typ L eller typ H
SP
Dancert

På produktemballage (ytteremballage)

Löpande tillverkningsnummer

Produktionsnummer

Bedömningsunderlag

Rapport 587675-1, rev 1, från Danish Technological Institute
Rapport F800697, från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Rapport 5023/760/14, från IBMB MPA

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-12-11.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Ulf Antonsson