

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare

Saint-Gobain Sweden AB, Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna.

Organisationsnummer: 556241-2592.

Tel: 08-625 61 00.

E-post: kontakt@weber.se hemsida: www.weber.se

Produkt

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med foliebaserat eller dispersionsbaserat tätskiktssystem. Systemen består av Golvbrunn I-Drain Linear i följande bredder: 700, 800, 900 och 1000 mm, brunnarna har förmonterat weber.tec folie för anslutning till tätskiktssystemen nedan som är avsedda för golv och vägg.

Weber folie tätskiktssystemet består av: weber.tec folie och weber.tec 3 folielim.

Weber dispersionsystem består av: weber.tec 1 tätskiktprimer och weber.tec 2 tätskiktmembran.

Följande tillbehör ingår i båda tätskiktssystemen: weber.tec innerhörn & ytterhörn, weber.tec tätremsa och weber.tec rörmanschetter.

Systemen skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar).

Systemen är avsedda för ytiskt av kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan SP Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Weber Tec foliesystem, daterad 2015-06-01.

Monteringsanvisning Weber Tec dispersionssystem, daterad 2013-03-25.

Monteringsanvisning Weber designbrunn, daterad 2016-02-16.

Monteringsanvisning Weber designbrunn monteringsram för träbjälklag, daterad 2016-02-08.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 399-ka-1502. Kontrollorgan: Dancert.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Saint-Gobain Sweden AB, Lyttersta, SE-643 92 Vingåker.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

På tätskiktets monteringsanvisning

Handelsnamn

Godkännandeorgan

Produktens typbeteckning

Godkännandets nummer

Weber
SP
*enligt handelsnamn i
produktbeskrivning ovan*
SC0572-15

På produkt (manshett eller förseglning)

Tillverkare

Typbeteckning

Kontrollorgan

Weber
*enligt handelsnamn i
produktbeskrivning ovan*
Dancert

På produktemballage (ytteremballage)

Löpande tillverkningsnummer

nummer

Bedömningsunderlag

Rapport ETz 5P04134 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport VTT-S-03235-14 från VTT, Finland.

Rapport SBF2016F0050 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-02-22.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman